

SERIE MPT



FLEXQ
CONNECTORS



MPT

Standardprofil



Nennweiten

MPT 09 - 09 mm
MPT 12 - 12 mm
MPT 16 - 16 mm

n

Anschlüsse

MPT 09 - 6-24
MPT 12 - 6-20
MPT 16 - 12



Druck

16 bar



Temperaturbereich

-5°C +160°C FPM (V)
-5°C +200°C FPM (V)

Wasser
Wärmeträgeröl

EIGENSCHAFTEN


Rüstzeitoptimierung durch zentrale Verriegelung
Fehlervermeidung durch feste Anordnung der Schläuche auf den Platten
Viele Anschlussmöglichkeiten
Die Anschlüsse sind kompatibel mit den Monokupplungen der Serie MPT

OPTIONEN

Farbkodierung der Platten
Edelstahloption für Platten, Anschlüsse und Verriegelungseinheit
Hochtemperaturoption für die Anschlüsse
Sicherheitsoption für die Verriegelungseinheit

EINSATZBEREICHE

Temperierung
Kunststoffspritzguss
Alu Druckguss
Prüfstände



Multikupplung Serie MPT

Maschinenseite Artikelnummer

 **9mm**



MP MPT 09 - C - X

MP Maschinenseite


MPT MPT Profil

09 Nennweite

C Anschlüsse

6	3 Kreisläufe
8	4 Kreisläufe
12	6 Kreisläufe
16	8 Kreisläufe
20	10 Kreisläufe
24	12 Kreisläufe

X Kupplungseinsatz



n Kupplungseinsatz mit Ventil



FHB 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
FHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



FPB 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
FPB 13 Schnellstecktülle Ø 12mm



FFB 38 Innengewinde BSP 3/8"

Kupplungseinsatz ohne Ventil



FHF 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
FHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



FPF 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
FPF 13 Schnellstecktülle Ø 12mm



FFF 38 Innengewinde BSP 3/8"

Multikupplung Serie MPT

Werkzeugseite Artikelnummer

FP MPT 09 C - X - Y

Winkel **Y**

Nippeleinsatz **X**

Anschlüsse **C**

6	3 Kreisläufe
8	4 Kreisläufe
12	6 Kreisläufe
16	8 Kreisläufe
20	10 Kreisläufe
24	12 Kreisläufe

Nennweite **09**

MPT Profil **MPT**

Werkzeugseite **FP**

Nippeleinsatz mit Ventil



MHB 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
MHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



MPB 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
MPB 13 Schnellstecktülle Ø 12mm



MFB 38 Innengewinde BSP 3/8"

Nippeleinsatz ohne Ventil



MHF 10 Standardschlauchtülle Ø 10mm
MHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm



MPF 10 Schnellstecktülle Ø 10mm
MPF 13 Schnellstecktülle Ø 12mm




MFF 38 Innengewinde BSP 3/8"









Multikupplung Serie MPT




Maschinenseite Bestückung

9mm




Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	MP MPT.09-X FHB 10	MP MPT.09-X FHF 10	Standardschlauchtülle Ø 10mm
		MP MPT.09-X FHB 12	MP MPT.09-X FHF 12	Standardschlauchtülle Ø 12mm
	2	MP MPT.09-X FPB 10	MP MPT.09-X FPF 10	Schnellstecktülle Ø 10mm
		MP MPT.09-X FPB 13	MP MPT.09-X FPF 13	Schnellstecktülle Ø 13mm
	3	MP MPT.09-X FFB 38	MP MPT.09-X FFF 38	Innengewinde BSP 3/8"
		MP MPT.09-X FNB 38	MP MPT.09-X FNF 38	Innengewinde NPT 3/8"
		MP MPT.09-12 10 C		Sammler mit Innengewinde BSP 1"
		MP MPT.09-20 114 C		Sammler mit Innengewinde BSP 1 1/4"

Anschlüsse	Schema
6	
8	
12	
12C	
16	
20	
24	
20C	


Einzelteile	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	M MPT.09 FHB 10	M MPT.09 FHF 10	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 10mm 
		M MPT.09 FHB 12	M MPT.09 FHF 12	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 12mm 
	2	M MPT.09 FPB 10	M MPT.09 FPF 10	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 10mm 
		M MPT.09 FPB 13	M MPT.09 FPF 13	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 13mm 
	3	M MPT.09 FFB 38	M MPT.09 FFF 38	Kupplung mit Innengewinde BSP 3/8" 
		M MPT.09 FNB 38	M MPT.09 FNF 38	Kupplung mit Innengewinde NPT 3/8" 
	N	Beschreibung		
	4	MP MPT.09-X	Maschinenseite nur mit Verriegelungseinheit	
	5	L-UNIT BG1	Verriegelungseinheit Baugröße 1	

Multikupplung Serie MPT Werkzeugseite Bestückung



Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung	Anschlüsse	Schema
	1	FP MPT.09-X MHB 10-90 FP MPT.09-X MHB 12-90	FP MPT.09-X MHF 10-90 FP MPT.09-X MHF 12-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 10mm Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm	6	
	2	FP MPT.09-X MPB 10-90 FP MPT.09-X MPB 13-90	FP MPT.09-X MPF 10-90 FP MPT.09-X MPF 13-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 10mm Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm	8	
	3	FP MPT.09-X MHB 10 FP MPT.09-X MHB 12	FP MPT.09-X MHF 10 FP MPT.09-X MHF 12	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 10mm Nippel + Standardschlauchtülle Ø 12mm	12	
	4	FP MPT.09-X MPB 10 FP MPT.09-X MPB 13	FP MPT.09-X MPF 10 FP MPT.09-X MPF 13	Nippel + Schnellstecktülle Ø 10mm Nippel + Schnellstecktülle Ø 13mm	12K	
	5	FP MPT.09-X MFB 38 FP MPT.09-X MNB 38	FP MPT.09-X MFF 38 FP MPT.09-X MNF 38	Nippel mit Innengewinde BSP 3/8" Nippel mit Innengewinde NPT 3/8"	16	
					20	
					24	

Einzelteile	N	Artikelnummer	Beschreibung
	1	ELH 38/10-90 ELH 38/12-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 10mm Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm
	2	ELP 38/10-90 ELP 38/13-90	Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 10mm Außengewinde BSP 3/8" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm
	3	MHA 38/10 MHA 38/12	Außengewinde BSP 3/8" Standardschlauchtülle Ø 10mm Außengewinde BSP 3/8" Standardschlauchtülle Ø 12mm
	4	MPA 38/10 MPA 38/13	Außengewinde BSP 3/8" Schnellstecktülle Ø 10mm Außengewinde BSP 3/8" Schnellstecktülle Ø 13mm
	5	M MPT.09 MFB 38 M MPT.09 MFF 38	Nippel Innengewinde BSP 3/8" mit Ventil Nippel Innengewinde BSP 3/8" ohne Ventil
	6	MFE 38/38-20	Außengewinde / Innengewinde Verlängerung BSP 3/8"
	7	FP MPT.09-X	Werkzeugseite unbestückt













Multikupplung Serie MPT

Abmessungen

mm

9mm




Bewegliche Seite	Feste Seite	A	B	C	D	n	DN
		102	78	140	82	6	9
		102	104	140	104	8	9
		154	78	190	82	12	9
		154	78	190	82	12	9
		154	103	190	104	16	9
		226	103	206	104	20	9
		226	103	258	104	24	9

Multikupplung Serie MPT

Feste Seite der Multikupplung
unbestückt




Artikelnummer	Feste Seite	Beschreibung
FPMPT.09-06		
FPMPT.09-08		
FPMPT.09-12		
FPMPT.09-12K		
FPMPT.09-16		
FPMPT.09-20		
FPMPT.09-24		

Multikupplung Serie MPT

Maschinenseite Artikelnummer

 **12mm**



MP MPT 12 - C - X

MP Maschinenseite


MPT MPT Profil

12 Nennweite

C Anschlüsse

6	3 Kreisläufe
10	5 Kreisläufe
12	6 Kreisläufe
18	9 Kreisläufe
20	10 Kreisläufe

X Kupplungseinsatz



Kupplungseinsatz mit Ventil



FHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm

FHB 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm



FPB 13 Schnellstecktülle Ø 13mm

FPB 16 Schnellstecktülle Ø 16mm



FFB 12 Innengewinde BSP 1/2"



Kupplungseinsatz ohne Ventil



FHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm

FHF 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm



FPF 13 Schnellstecktülle Ø 13mm


FPF 16 Schnellstecktülle Ø 16mm



FFF 12 Innengewinde BSP 1/2"

Multikupplung Serie MPT

Werkzeugseite Artikelnummer



Nippelinsatz mit Ventil



MHB 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm
MHB 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm



MPB 13 Schnellstecktülle Ø 13mm
MPB 16 Schnellstecktülle Ø 16mm



MFB 12 Innengewinde BSP 1/2"

Nippelinsatz ohne Ventil



MHF 12 Standardschlauchtülle Ø 12mm
MHF 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm



MPF 13 Schnellstecktülle Ø 13mm
MPF 16 Schnellstecktülle Ø 16mm




MFF 12 Innengewinde BSP 1/2"





Multikupplung Serie MPT

Maschinenseite Bestückung

12mm




Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	MP MPT.12-X FHB 12	MP MPT.12-X FHF 12	Standardschlauchtülle Ø 12mm
		MP MPT.12-X FHB 16	MP MPT.12-X FHF 16	Standardschlauchtülle Ø 16mm
	2	MP MPT.12-X FPB 13	MP MPT.12-X FPF 13	Schnellstecktülle Ø 13mm
		MP MPT.12-X FPB 16	MP MPT.12-X FPF 16	Schnellstecktülle Ø 16mm
	3	MP MPT.12-X FFB 12	MP MPT.12-X FFF 12	Innengewinde BSP 1/2"
		MP MPT.12-X FNB 12	MP MPT.12-X FNF 12	Innengewinde NPT 1/2"
		MP MPT.12-12 114 C		Sammler mit Innengewinde BSP 1 1/4"
		MP MPT.12-20 112 C		Sammler mit Innengewinde BSP 1 1/2"

Anschlüsse	Schema
6	
10	
12	
12	
18	
20	
20	

Einzelteile	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	M MPT.12 FHB 12	M MPT.12 FHF 12	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 12mm
		M MPT.12 FHB 16	M MPT.12 FHF 16	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 16mm
	2	M MPT.12 FPB 13	M MPT.12 FPF 13	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 13mm
		M MPT.12 FPB 16	M MPT.12 FPF 16	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 16mm
	3	M MPT.12 FFB 12	M MPT.12 FFF 12	Kupplung mit Innengewinde BSP 1/2"
		M MPT.12 FNB 12	M MPT.12 FNF 12	Kupplung mit Innengewinde NPT 1/2"
	N			Beschreibung
	4	MP MPT.12-X		Maschinenseite nur mit Verriegelungseinheit
	5	L-UNIT BG2		Verriegelungseinheit Baugröße 2

Multikupplung Serie MPT Werkzeugseite Bestückung



Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung	Anschlüsse	Schema
	1	FP MPT.12-X MHB 12-90	FP MPT.12-X MHF 12-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm	6	
		FP MPT.12-X MHB 16-90	FP MPT.12-X MHF 16-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 16mm		
	2	FP MPT.12-X MPB 13-90	FP MPT.12-X MPF 13-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm	10	
		FP MPT.12-X MPB 16-90	FP MPT.12-X MPF 16-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 16mm		
	3	FP MPT.12-X MHB 12	FP MPT.12-X MHF 12	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 12mm	12	
		FP MPT.12-X MHB 16	FP MPT.12-X MHF 16	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 16mm		
	4	FP MPT.12-X MPB 13	FP MPT.12-X MPF 13	Nippel + Schnellstecktülle Ø 13mm	18	
		FP MPT.12-X MPB 16	FP MPT.12-X MPF 16	Nippel + Schnellstecktülle Ø 16mm		
	5	FP MPT.12-X MFB 12	FP MPT.12-X MFF 12	Nippel mit Innengewinde BSP 1/2"	20	
		FP MPT.12-X MNB 12	FP MPT.12-X MNF 12	Nippel mit Innengewinde NPT 1/2"		


Einzelteile	N	Artikelnummer	Beschreibung
	1	ELH 12/12-90	Außengewinde BSP 1/2" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 12mm
		ELH 12/16-90	Außengewinde BSP 1/2" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 16mm
	2	ELP 12/13-90	Außengewinde BSP 1/2" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 13mm
		ELP 12/16-90	Außengewinde BSP 1/2" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 16mm
	3	MHA 12/12	Außengewinde BSP 1/2" Standardschlauchtülle Ø 12mm
		MHA 12/16	Außengewinde BSP 1/2" Standardschlauchtülle Ø 16mm
	4	MPA 12/13	Außengewinde BSP 1/2" Schnellstecktülle Ø 13mm
		MPA 12/16	Außengewinde BSP 1/2" Schnellstecktülle Ø 16mm
	5	M MPT.12 MFB 12	Nippel Innengewinde BSP 1/2" mit Ventil
		M MPT.12 MFF 12	Nippel Innengewinde BSP 1/2" ohne Ventil
	6	MFE 12/12-34	Außengewinde / Innengewinde Verlängerung BSP 1/2"
	7	FP MPT.12-X	Werkzeugseite unbestückt













Multikupplung Serie MPT

Abmessungen






 **12mm**



Bewegliche Seite	Feste Seite	A	B	C	D	n	DN
		136	110	160	110	6	12
		203	110	216	120	10	12
		203	110	230	110	12	12
		270	110	300	110	18	12
		250	130	250	130	20	12

Multikupplung Serie MPT

Feste Seite der Multikupplung
unbestückt

Artikelnummer	Feste Seite	Beschreibung
FPMPT.12-06		
FPMPT.12-10		
FPMPT.12-12		
FPMPT.12-18		
FPMPT.12-20		

Multikupplung Serie MPT

Maschinenseite Artikelnummer

 **16mm**

MP MPT 16 - C - X
MP Maschinenseite

MPT MPT Profil

16 Nennweite

C Anschlüsse

10 5 Kreisläufe

12 6 Kreisläufe

X Kupplungseinsatz


Kupplungseinsatz mit Ventil


FHB 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm

FHB 19 Standardschlauchtülle Ø 19mm

FPB 16 Schnellstecktülle Ø 16mm

FPB 19 Schnellstecktülle Ø 19mm

FFB 34 Innengewinde BSP 3/4"

Kupplungseinsatz ohne Ventil


FHF 16 Standardschlauchtülle Ø 16mm

FHF 19 Standardschlauchtülle Ø 19mm

FPF 16 Schnellstecktülle Ø 16mm

PPF 19 Schnellstecktülle Ø 19mm

FFF 34 Innengewinde BSP 3/4"

Multikupplung Serie MPT

Werkzeugseite Artikelnummer

FP MPT 16 C - X



Nippeleinsatz X

Anschlüsse C

10	5 Kreisläufe
12	6 Kreisläufe

Nennweite 16

MPT Profil MPT

Werkzeugseite FP

Nippeleinsatz mit Ventil



MFB 34 Innengewinde BSP 3/4" am Aluminiumblock (Nippel mit Ventil)

Nippeleinsatz ohne Ventil




MFF 34 Innengewinde BSP 3/4" am Aluminiumblock (Nippel ohne Ventil)



Multikupplung Serie MPT

Maschinenseite Bestückung

16mm




Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	MP MPT.16-X FHB 16	MP MPT.16-X FHF 16	Standardschlauchtülle Ø 16mm
		MP MPT.16-X FHB 19	MP MPT.16-X FHF 19	Standardschlauchtülle Ø 19mm
	2	MP MPT.16-X FPB 16	MP MPT.16-X FPF 16	Schnellstecktülle Ø 16mm
		MP MPT.16-X FPB 19	MP MPT.16-X FPF 19	Schnellstecktülle Ø 19mm
	3	MP MPT.16-X FFB 34	MP MPT.16-X FFF 34	Innengewinde BSP 3/4"
		MP MPT.16-X FNB 34	MP MPT.16-X FNF 34	Innengewinde NPT 3/4"

Anschlüsse	Schema
10	
12	

Einzelteile	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung
	1	M MPT.16 FHB 16	M MPT.16 FHF 16	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 16mm
		M MPT.16 FHB 19	M MPT.16 FHF 19	Kupplung mit Standardschlauchtülle Ø 19mm
	2	M MPT.16 FPB 16	M MPT.16 FPF 16	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 16mm
		M MPT.16 FPB 19	M MPT.16 FPF 19	Kupplung mit Schnellstecktülle Ø 19mm
	3	M MPT.16 FFB 34	M MPT.16 FFF 34	Kupplung mit Innengewinde BSP 3/4"
		M MPT.16 FNB 34	M MPT.16 FNF 34	Kupplung mit Innengewinde NPT 3/4"

N	Artikelnummer	Beschreibung
4	MP MPT.16-12	Maschinenseite nur mit Verriegelungseinheit
5	L-UNIT BG2	Verriegelungseinheit Baugröße 2

Multikupplung Serie MPT Werkzeugseite Bestückung



Baugruppen	N	Mit Ventil	Ohne Ventil	Beschreibung	Anschlüsse	Schema
	1	FP MPT.16-X MHB 16-90	FP MPT.16-X MHF 16-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 16mm	10	
		FP MPT.16-X MHB 19-90	FP MPT.16-X MHF 19-90	Nippel + 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 19mm		
	2	FP MPT.16-X MPB 16-90	FP MPT.16-X MPF 16-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 16mm	12	
		FP MPT.16-X MPB 19-90	FP MPT.16-X MPF 19-90	Nippel + 90° Winkelschnellstecktülle Ø 19mm		
	3	FP MPT.16-X MHB 16	FP MPT.16-X MHF 16	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 16mm		
		FP MPT.16-X MHB 19	FP MPT.16-X MHF 19	Nippel + Standardschlauchtülle Ø 19mm		
	4	FP MPT.16-X MPB 16	FP MPT.16-X MPF 16	Nippel + Schnellstecktülle Ø 16mm		
		FP MPT.16-X MPB 19	FP MPT.16-X MPF 19	Nippel + Schnellstecktülle Ø 19mm		
	5	FP MPT.16-X MFB 34	FP MPT.16-X MFF 34	Nippel eingeschraubt in den Alublock BSP 3/4" am Ausgang		
		FP MPT.16-X MNB 34	FP MPT.16-X MNF 34	Nippel eingeschraubt in den Alublock NPT 3/4" am Ausgang		


Einzelteile	N	Artikelnummer	Beschreibung
	1	ELH 34/16-90	Außengewinde BSP 3/4" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 16mm
		ELH 34/19-90	Außengewinde BSP 3/4" - 90° Winkelstandardschlauchtülle Ø 19mm
	2	ELP 34/16-90	Außengewinde BSP 3/4" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 16mm
		ELP 34/19-90	Außengewinde BSP 3/4" - 90° Winkelschnellstecktülle Ø 19mm
	3	MHA 34/16	Außengewinde BSP 3/4" Standardschlauchtülle Ø 16mm
		MHA 34/19	Außengewinde BSP 3/4" Standardschlauchtülle Ø 19mm
	4	MPA 34/16	Außengewinde BSP 3/4" Schnellstecktülle Ø 16mm
		MPA 34/19	Außengewinde BSP 3/4" Schnellstecktülle Ø 19mm
	5	MPT.16 MMB 10	Nippel Außengewinde BSP 1" mit Ventil
		MPT.16 MMF 10	Nippel Außengewinde BSP 1" ohne Ventil
	6	FP MPT.16-12 BLK	Werkzeugseite unbestückt








Multikupplung Serie MPT

Abmessungen

 **16mm**





Bewegliche Seite	Feste Seite	A	B	C	D	n	DN
		250	130	250	150	10	16
		250	130	250	150	12	16
		250	130	250	150	12	16

Multikupplung Serie MPT

Feste Seite der Multikupplung
unbestückt



Artikelnummer	Feste Seite	Beschreibung
FP.MPT.16-12-BLK/AL		Unbestückte Platte aus Aluminium Abgangsbohrungen 3/4" BSP Bohrungen für Nippel 1" BSP
FP.MPT.16-12-BLK/ST/CN		Unbestückte Platte aus Stahl chemisch vernickelt Abgangsbohrungen 3/4" BSP Bohrungen für Nippel 1" BSP
FP.MPT.16-12	