


FLEXQ
CONNECTORS

IPT
Internationaler Standard



LINKING PRECISION WITH PERFORMANCE

IPT, das internationale Profil für Niederdruckanwendungen

Eigenschaften

- Hochwertige Materialien
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Robustes Dichtungskonzept
- In Edelstahl erhältlich
- Als Multikupplung erhältlich

Schnellsteck System


- Ermöglicht zeitsparende Montage ohne Schlauchklemmen
- Platzsparend
- Reduziert die Verletzungsgefahr durch scharfe Klemmen
- Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten

Entkupplungssperre

Alle Kupplungen sind mit dem Sicherheitsmerkmal „Entkupplungssperre“ erhältlich, das ein unbeabsichtigtes Lösen des Kupplungssystems zuverlässig verhindert.



Option: SR



Option: S



IPT

COOLING STANDARD

SERIE IPT

TEMPERIERUNG

PROFIL INTERNATIONAL

Optionen

- Farbkodierung
- Edelstahl
- Sicherheitsverriegelung

R / B
VA
S

Einsatzbereiche

- Temperierung
- Kunststoffindustrie
- Gießerei



Materialien

Kupplungskörper	Messing
Stecker	Messing
Hülse	Messing
Ventil	Messing
Sprengring	Edelstahl
Feder	Edelstahl
Kugeln	Edelstahl
Dichtungen	Viton (V)



Temperaturbereich

Nitril (NBR)	N	- 15 °C +100 °C	
Fluorcarbon (FPM)	V	- 20 °C +160 °C	Wasser
		- 20 °C +200 °C	Wärmeträgeröl



VALVES



IPT 06 IPT 09 IPT 15



mm

Nennweiten

6 9 15



max. bar




Druck

10 15 15


Stellen Sie immer vor dem Trennen sicher, dass kein Medium fließt

FLEXQ


Serie IPT - Durchfluss- und Druckabfalldiagramm




NW			Ød	Ød1		L1	Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle
6	IPT 06 FHB 06		6 mm	17	56	50	23
	IPT 06 FHB 09		9 mm	17	56	50	23
	IPT 06 FHB 13		13 mm	17	56	52	25
9	IPT 09 FHB 09		9 mm	23	66	57	23
	IPT 09 FHB 13		13 mm	23	68	69	25
15	IPT 15 FHB 16		16 mm	32	85	71	25
	IPT 15 FHB 19		19 mm	32	93	78	28




NW			Ød	Ød1		L1	Kupplung mit gerader Schnellsteck - Schlauchtülle
6	IPT 06 FPB 06		6 mm	17	53	47	19
	IPT 06 FPB 10		10 mm	17	58	50	24
	IPT 06 FPB 13		13 mm	17	62	54	28
9	IPT 09 FPB 10		10 mm	22	68	60	24
	IPT 09 FPB 13		13 mm	22	72	64	28
15	IPT 15 FPB 16		16 mm	32	101	84	38
	IPT 15 FPB 19		19 mm	32	101	84	38



NW			Ød	Ød1		L1	Kupplung mit 45° Standard - Schlauchtülle
6	IPT 06 FHB 06-45		6 mm	17	45	45	23
	IPT 06 FHB 09-45		9 mm	17	45	45	23
	IPT 06 FHB 13-45		13 mm	17	45	45	23
9	IPT 09 FHB 09-45		9 mm	23	58	58	23
	IPT 09 FHB 13-45		13 mm	23	58	58	25
15	IPT 15 FHB 16-45		16 mm	32	78	78	25
	IPT 15 FHB 19-45		19 mm	32	78	78	28





NW			Ød	Ød1		L1	Kupplung mit 45° Schnellsteck - Schlauchtülle
6	IPT 06 FPB 06-45		6 mm	17	45	45	19
	IPT 06 FPB 10-45		10 mm	17	45	45	24
	IPT 06 FPB 13-45		13 mm	17	45	45	28
9	IPT 09 FPB 10-45		10 mm	23	58	58	24
	IPT 09 FPB 13-45		13 mm	23	60	58	28
15	IPT 15 FPB 16-45		16 mm	32	78	78	38
	IPT 15 FPB 19-45		19 mm	32	78	78	38





NW			Ød	Ød1	L	L1	Kupplung mit 90° Schnellsteck - Schlauchtülle
6	IPT 06 FPF 06-90X26		6 mm	17	26	19	
	IPT 06 FPF 10-90X26		10 mm	17	26	24	
9	IPT 09 FPF 10-90X36		10 mm	23	36	24	
	IPT 09 FPF 13-90X36		13 mm	23	36	28	


Kurze Version
Kurze Version



Kupplung mit 90° Standard - Schlauchtülle		 NW	  	 	Ød	Ød1	 L 	L1
	6	IPT 06 FHB 06-90	IPT 06 FHF 06-90	6 mm	17	45	45	23
		IPT 06 FHB 09-90	IPT 06 FHF 09-90	9 mm	17	45	45	23
		IPT 06 FHB 13-90	IPT 06 FHF 13-90	13 mm	17	45	45	25
	9	IPT 09 FHB 09-90	IPT 09 FHF 09-90	9 mm	23	58	58	23
		IPT 09 FHB 13-90	IPT 09 FHF 13-90	13 mm	23	58	58	25
	15	IPT 15 FHB 16-90	IPT 15 FHF 16-90	16 mm	32	81	81	28
IPT 15 FHB 19-90		IPT 15 FHF 19-90	19 mm	32	81	81	28	

Kupplung mit 90° Schnellsteck - Schlauchtülle		 NW	  	 	Ød	Ød1	 L 	L1
	6	IPT 06 FPB 06-90	IPT 06 FPF 06-90	6 mm	17	45	45	19
		IPT 06 FPB 10-90	IPT 06 FPF 10-90	10 mm	17	45	45	24
		IPT 06 FPB 13-90	IPT 06 FPF 13-90	13 mm	17	45	45	28
	9	IPT 09 FPB 10-90	IPT 09 FPF 10-90	10 mm	23	58	58	24
		IPT 09 FPB 13-90	IPT 09 FPF 13-90	13 mm	23	58	58	28
	15	IPT 15 FPB 16-90	IPT 15 FPF 16-90	16 mm	32	81	81	38
		IPT 15 FPB 19-90	IPT 15 FPF 19-90	19 mm	32	81	81	38



Kupplung mit Innengewinde zylindrisch		 NW	  	 	Ød	Ød1	L	HEX
	6	IPT 06 FFB 18	IPT 06 FFF 18	BSP 1/8	17	41	14	
		IPT 06 FFB 14	IPT 06 FFF 14	BSP 1/4	17	43	16	
		IPT 06 FFB 38	IPT 06 FFF 38	BSP 3/8	17	43	19	
	9	IPT 09 FFB 14	IPT 09 FFF 14	BSP 1/4	23	52	17	
		IPT 09 FFB 38	IPT 09 FFF 38	BSP 3/8	23	52	19	
		IPT 09 FFB 12	IPT 09 FFF 12	BSP 1/2	23	57	24	
	15	IPT 15 FFB 12	IPT 15 FFF 12	BSP 1/2	32	70	27	
		IPT 15 FFB 34	IPT 15 FFF 34	BSP 3/4	32	75	30	



Kupplung mit Außengewinde zylindrisch		 NW	  	 	Ød	Ød1	L	L1	HEX
	6	IPT 06 FMB 14	IPT 06 FMF 14	BSP 1/4	17	46	11	14	
		IPT 06 FMB 38	IPT 06 FMF 38	BSP 3/8	17	46	11	17	
		IPT 06 FMB 1415	IPT 06 FMF 1415	M14x1.5	17	46	11	15	
		IPT 06 FMB 1615	IPT 06 FMF 1615	M16x1.5	17	46	11	17	
	9	IPT 09 FMB 14	IPT 09 FMF 14	BSP 1/4	23	56	11	17	
		IPT 09 FMB 38	IPT 09 FMF 38	BSP 3/8	23	56	11	17	
		IPT 09 FMB 12	IPT 09 FMF 12	BSP 1/2	23	58	12	21	
		IPT 09 FMB 1615	IPT 09 FMF 1615	M16x1.5	23	56	11	17	
	15	IPT 15 FMB 12	IPT 15 FMF 12	BSP 1/2	32	78	12	22	
		IPT 15 FMB 34	IPT 15 FMF 34	BSP 3/4	32	82	16	30	
		IPT 15 FMB 2415	IPT 15 FMF 2415	M24x1.5	32	82	16	27	


NW				Ød	Ød1	L	L1	HEX	Kupplung mit 45° Außengewinde zylindrisch
6	IPT 06 FMB 14-45		IPT 06 FMF 14-45	BSP 1/4	17	45	11	14	
	IPT 06 FMB 38-45		IPT 06 FMF 38-45	BSP 3/8	17	45	11	17	
	IPT 06 FMB 1415-45		IPT 06 FMF 1415-45	M14x1.5	17	45	11	15	
	IPT 06 FMB 1615-45		IPT 06 FMF 1615-45	M16x1.5	17	45	11	17	
9	IPT 09 FMB 38-45		IPT 09 FMF 38-45	BSP 3/8	23	58	11	17	
	IPT 09 FMB 1615-45		IPT 09 FMF 1615-45	M16x1.5	23	58	11	17	
15	IPT 15 FMB 12-45		IPT 15 FMF 12-45	BSP 1/2	32	76	12	22	
	IPT 15 FMB 2415-45		IPT 15 FMF 2415-45	M24x1.5	32	76	16	30	


NW				Ød	Ød1	L	L1	HEX	Kupplung mit 90° Außengewinde zylindrisch
6	IPT 06 FMB 14-90		IPT 06 FMF 14-90	BSP 1/4	17	45	11	14	
	IPT 06 FMB 38-90		IPT 06 FMF 38-90	BSP 3/8	17	45	11	17	
	IPT 06 FMB 1415-90		IPT 06 FMF 1415-90	M14x1.5	17	45	11	15	
	IPT 06 FMB 1615-90		IPT 06 FMF 1615-90	M16x1.5	17	45	11	17	
9	IPT 09 FMB 38-90		IPT 09 FMF 38-90	BSP 3/8	23	58	11	17	
	IPT 09 FMB 1615-90		IPT 09 FMF 1615-90	M16x1.5	23	58	11	17	
15	IPT 15 FMB 12-90		IPT 15 FMF 12-90	BSP 1/2	32	81	12	32	
	IPT 15 FMB 2415-90		IPT 15 FMF 2415-90	M24x1.5	32	81	16	30	


NW	Bestellnummer	Ød1	L	Blindkupplung
6	IPT 06 FB	17	27	
9	IPT 09 FB	23	36	
15	IPT 15 FB	32	44	


 NW			Ød	Ød1	Ød2	Ød3	L	max. flow	Adapterkupplung mit Nippel
6	IPT 06 FXB IPT 06	IPT 06 FXF IPT 06	6	9.5	17	9.5	41	6	
6	IPT 06 FXB IPT 09	IPT 06 FXF IPT 09	9	13.5	23	9.5	48	6	
9	IPT 09 FXB IPT 06	IPT 09 FXF IPT 06	6	9.5	17	13.5	51	6	
9	IPT 09 FXB IPT 09	IPT 09 FXF IPT 09	9	13.5	23	13.5	53	9	


 NW			Ød	Ød1	Ød2	Ød3	L	max. flow	Adapterkupplung mit Nippel
6	IPT 06 FXB HPT 06	IPT 06 FXF HPT 06	6	9	17	9.5	40	6	
6	IPT 06 FXB HPT 09	IPT 06 FXF HPT 09	9	13	23	9.5	36	6	
9	IPT 09 FXB HPT 06	IPT 09 FXF HPT 06	6	9	17	13.5	50	6	
9	IPT 09 FXB HPT 09	IPT 09 FXF HPT 09	9	13	23	13.5	57	9	


Umlenkbrücke		 NW		Ød	Ød1	Ød2	L	L1	L2
	6		IPT 06 FCF 125	8x1	9.4	17	44	125	2
			IPT 06 FCF 250	8x1	9.4	17	44	250	2
			IPT 06 FCF 500	8x1	9.4	17	44	500	2
	9		IPT 09 FCF 125	10x1	13.5	23	57	125	2
			IPT 09 FCF 250	10x1	13.5	23	57	250	2
			IPT 09 FCF 500	10x1	13.5	23	57	500	2
Beinhaltet 2 Kupplungen und das Verbindungsrohr									


Umlenkkupplung		 NW		Ød	Ød1	Ød2	Ød3	L	L3
	6		IPT 06 FCF	8x1	9.4	17	20	44	37
	9		IPT 09 FCF	10x1	13.5	23	26	57	49


Verbindungsrohr		 NW	Messing Rohr	Ød	Ød1	Länge
	6		CBM 0810x1000	8	6	1000 mm
	9		CBM 1010x1000	10	8	1000 mm


Blindnippel		 NW	Bestellnummer	Ød
	6		IPT 06 MB	9.4
	9		IPT 09 MB	13.5
	15		IPT 13 MB	20


Adapternippel		 NW		Ød	Ød1	L
	6		IPT 06 MXM IPT 06	9.4	9.4	32
	6		IPT 06 MXM IPT 09	13,5	9.4	32
	9		IPT 09 MXM IPT 09	13,5	13,5	33
	6		IPT 06 MXM HPT 06	9,4	9.4	28
	9		IPT 09 MXM HPT 09	13,5	13,5	33


NW			Ød	Ød1	L	L1	HEX	Nippel mit Außengewinde konisch
6		IPT 06 MRF 18	BSPT 1/8	9.4	24	9	11	
		IPT 06 MRF 14	BSPT 1/4	9.4	27	12	14	
		IPT 06 MRF 38	BSPT 3/8	9.4	27	12	17	
		IPT 06 MTF 18	NPT 1/8	9.4	24	9	11	
		IPT 06 MTF 14	NPT 1/4	9.4	28	13	14	
		IPT 06 MTF 38	NPT 3/8	9.4	28	13	17	
		IPT 06 MMF 1010	M10x1	9.4	24	9	11	
		IPT 06 MMF 1415	M14x1.5	9.4	26	11	15	
		IPT 06 MMF 1615	M16x1.5	9.4	26	11	17	


NW			Ød	Ød1	L	L1	HEX	Nippel mit Außengewinde konisch
9		IPT 09 MRF 14	BSPT 1/4	13.5	33	12	14	
		IPT 09 MRF 38	BSPT 3/8	13.5	33	12	17	
		IPT 09 MRF 12	BSPT 1/2	13.5	38	17	22	
		IPT 09 MTF 14	NPT 1/4	13.5	33	13	14	
		IPT 09 MTF 38	NPT 3/8	13.5	33	13	17	
		IPT 09 MTF 12	NPT 1/2	13.5	38	17	22	
		IPT 09 MMF 1010	M10x1	13.5	32	10	14	
		IPT 09 MMF 1415	M14x1.5	13.5	32	11	15	
		IPT 09 MMF 1615	M16x1.5	13.5	33	12	17	


NW			Ød	Ød1	L	L1	HEX	Nippel mit Außengewinde konisch
15		IPT 15 MRF 14	BSPT 1/4	20	38	12	21	
		IPT 15 MRF 38	BSPT 3/8	20	38	12	21	
		IPT 15 MRF 12	BSPT 1/2	20	42	16	22	
		IPT 15 MRF 34	BSPT 3/4	20	43	18	27	
		IPT 15 MTF 38	NPT 3/8	20	39	13	22	
		IPT 15 MTF 12	NPT 1/2	20	42	16	22	
		IPT 15 MTF 34	NPT 3/4	20	43	18	27	


NW			Ød	Ød1	L	L1	Nippel mit Standard Schlauchtülle
6		IPT 06 MHF 06	6 mm	9.4	37	23	
		IPT 06 MHF 09	9 mm	9.4	37	23	
9		IPT 09 MHF 09	9 mm	13.5	45	26	
		IPT 09 MHF 13	13 mm	13.5	45	26	
15		IPT 15 MHF 16	16 mm	20	50	28	
		IPT 15 MHF 19	19 mm	20	55	28	


NW			Ød	Ød1	L	L1	Nippel mit gerader Schnellsteck - Schlauchtülle
6		IPT 06 MPF 06	6 mm	9.4	38	24	
		IPT 06 MPF 10	10 mm	9.4	38	24	
9		IPT 09 MPF 10	10 mm	13.5	45	24	
		IPT 09 MPF 13	13 mm	13.5	48	28	
15		IPT 15 MPF 16	16 mm	20	65	38	
		IPT 15 MPF 19	19 mm	20	67	38	

Verschlussnippel mit Außengewinde		NW		Ød	Ød1	L	L1	HEX
	6		IPT 06 MRB 14	BSPT 1/4	9.4	29	12	14
			IPT 06 MRB 38	BSPT 3/8	9.4	29	12	17
			IPT 06 MTB 14	NPT 1/4	9.4	29	12	14
			IPT 06 MTB 38	NPT 3/8	9.4	29	12	17
			IPT 06 MKB 1415	M14x1.5	9.4	29	12	14
	9		IPT 09 MRB 14	BSPT 1/4	13.5	32	12	14
			IPT 09 MRB 38	BSPT 3/8	13.5	32	12	17
			IPT 09 MRB 12	BSPT 1/2	13.5	37	16	22
			IPT 09 MTB 14	NPT 1/4	13.5	32	12	14
			IPT 09 MTB 38	NPT 3/8	13.5	32	12	17
			IPT 09 MTB 12	NPT 1/2	13.5	37	16	22
			IPT 09 MKB 1415	M14x1.5	13.5	32	12	15
			IPT 09 MKB 1615	M16x1.5	13.5	32	12	17
	15		IPT 15 MRB 12	BSPT 1/2	20	46	12	22
			IPT 15 MRB 34	BSPT 3/4	20	46	16	27
			IPT 15 MTB 12	NPT 1/2	20	46	12	22
			IPT 15 MTB 34	NPT 3/4	20	46	16	27

Nippel mit Außengewinde zylindrisch Innensechskant		NW		Ød	Ød1	L	L1	HEX
 Inner HEX	6		IPT 06 MRFH 18	BSPT 1/8	9.4	23	9	5
			IPT 06 MRFH 14	BSPT 1/4	9.4	23	13	5
			IPT 06 MKFH 1010	M10x1	9.4	23	9	5
			IPT 06 MKFH 1415	M14x1.5	9.4	25	9	5
	9		IPT 09 MRFH 14	BSPT 1/4	13.5	30	13	8
			IPT 09 MRFH 38	BSPT 3/8	13.5	30	13	8
			IPT 09 MRFH 12	BSPT 1/2	13.5	30	15	8
			IPT 09 MKFH 1415	M14x1.5	13.5	31	9	8
			IPT 09 MKFH 1615	M16x1.5	13.5	31	9	8

 NW		Ød	Ød1	L	HEX	Nippel mit Innengewinde
6	IPT 06 MFF 18	BSP 1/8	9.4	25	13	
	IPT 06 MFF 14	BSP 1/4	9.4	32	16	
	IPT 06 MFF 38	BSP 3/8	9.4	32	19	
9	IPT 09 MFF 14	BSP 1/4	13.5	27	16	
	IPT 09 MFF 38	BSP 3/8	13.5	28	19	
	IPT 09 MFF 12	BSP 1/2	13.5	30	24	


NW			Ød	Ød1	L	L1	L2	HEX	Nippel mit Außengewinde konisch 90°
6	IPT 06 MRF 18-90	BSPT 1/8	9.4	27	9	20	11		
	IPT 06 MRF 14-90	BSPT 1/4	9.4	34	11	22	15		
	IPT 06 MRF 38-90	BSPT 3/8	9.4	34	11	22	17		
	IPT 06 MTF 18-90	NPT 1/8	9.4	27	9	20	11		
	IPT 06 MTF 14-90	NPT 1/4	9.4	34	11	22	15		
	IPT 06 MTF 38-90	NPT 3/8	9.4	34	9	23	17		
	IPT 06 MKF 1010-90	M10x1	9.4	27	11	20	11		
	IPT 06 MKF 1415-90	M14x1.5	9.4	34	11	22	15		
9	IPT 09 MRF 14-90	BSPT 1/4	13.5	38	11	27	15		
	IPT 09 MRF 38-90	BSPT 3/8	13.5	38	11	27	17		
	IPT 09 MTF 14-90	NPT 1/4	13.5	38	11	27	15		
	IPT 09 MKF 1415-90	M14x1.5	13.5	38	11	27	17		

 NW		Ød	Ød1	L	L1	HEX	Verlängerungs-nippel ohne Gewinde
6	IPT 06 MEF 63	10	9.4	63	46	11	
	IPT 06 MEF 100	10	9.4	100	83	11	
	IPT 06 MEF 120	10	9.4	120	103	11	
	IPT 06 MEF 240	10	9.4	240	223	11	
	IPT 06 MEF 360	10	9.4	360	343	11	
9	IPT 09 MEF 150	14	13.5	150	127	15	
	IPT 09 MEF 300	14	13.5	300	127	15	
	IPT 09 MEF 450	14	13.5	450	127	15	


Nippel mit langem Außengewinde


 NW	 	Ød	Ød1	L	L1	HEX
6	IPT 06 MMFL 18x100	BSP 1/8	9.4	100	6x10	11
	IPT 06 MMFL 14x100	BSP 1/4	9.4	100	6x10	14
	IPT 06 MMFL 38x100	BSP 3/8	9.4	100	6x10	17
	IPT 06 MMFL 1010x100	M10x1	9.4	100	6x10	11
	IPT 06 MMFL 1415x100	M14x1.5	9.4	100	6x10	14
 Size	 	Ød	Ød1	L	L1	HEX
9	IPT 09 MMFL 14x100	BSP 1/4	13.5	100	6x10	14
	IPT 09 MMFL 38x100	BSP 3/8	13.5	100	6x10	17
	IPT 09 MMFL 1415x100	M14x1.5	13.5	100	6x10	14
	IPT 09 MMFL 1615x100	M16x1.5	13.5	100	6x10	17

Nippelverlängerung mit Außengewinde



	NW		Ød	Ød1	L	L1	L2	HEX
6		IPT 06 MRF 18xL	BSPT 1/8	9.4	*	17	9	11
		IPT 06 MRF 14xL	BSPT 1/4	9.4	*	17	12	14
		IPT 06 MTF 18xL	NPT 1/8	9.4	*	19	9	11
		IPT 06 MMF 1010xL	M10x1.0	9.4	*	19	9	11
 * L : Länge (mm): 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200								
9		IPT 09 MRF 14xL	BSPT 1/4	13.5	*	24	12	14
		IPT 09 MRF 38xL	BSPT 3/8	13.5	*	24	12	17
		IPT 09 MTF 14xL	NPT 1/4	13.5	*	24	9	14
		IPT 09 MTF 38xL	NPT 3/8	13.5	*	24	9	17
		IPT 09 MMF 1215xL	M12x1.5	13.5	*	25	9	14
		IPT 09 MMF 1415xL	M14x1.5	13.5	*	24	9	15
 * L : Länge (mm): 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200								
15		IPT 15 MRF 38xL	BSPT 3/8	20	*	40	12	22
		IPT 15 MRF 12xL	BSPT 1/2	20	*	40	12	22
		IPT 15 MTF 38xL	NPT 3/8	20	*	40	12	22
		IPT 15 MTF 12xL	NPT 1/2	20	*	40	12	22
 * L : Länge (mm): 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200								

Stahl Verlängerungsrohr mit Innen- und Außengewinde		NW	BSP-BSPT	NPT-NPT	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	L	INNER HEX
	1/8"	MFE 18/18-50 ST		TNE 18/18-50 ST	1/8	1/8	10	6	50	5
		MFE 18/18-75 ST		TNE 18/18-75 ST	1/8	1/8	10	6	75	5
		MFE 18/18-100 ST		TNE 18/18-100 ST	1/8	1/8	10	6	100	5
		MFE 18/18-125 ST		TNE 18/18-125 ST	1/8	1/8	10	6	125	5
 BSP (IG) - BSPT (AG) NPT (IG) - NPT (AG)	1/4"	MFE 14/14-50 ST		TNE 14/14-50 ST	1/4	1/4	14	9	50	8
		MFE 14/14-75 ST		TNE 14/14-75 ST	1/4	1/4	14	9	75	8
		MFE 14/14-100 ST		TNE 14/14-100 ST	1/4	1/4	14	9	100	8
		MFE 14/14-125 ST		TNE 14/14-125 ST	1/4	1/4	14	9	125	8
		MFE 14/14-150 ST		TNE 14/14-150-ST	1/4	1/4	14	9	150	8

Size	BSPT-BSPT	NPT-NPT	Ød	Ød1	Ød2	L	Stahl Verlängerungsrohr mit Außsengewinde
1/8"	RRE 18/18-50 ST	TTE 18/18-50 ST	1/8	10	6	50	 BSPT (AG) - BSPT (AG) NPT (AG) - NPT (AG)
	RRE 18/18-100 ST	TTE 18/18-100 ST	1/8	10	6	100	
	RRE 18/18-150 ST	TTE 18/18-150 ST	1/8	10	6	150	
	RRE 18/18-200 ST	TTE 18/18-200 ST	1/8	10	6	200	
	RRE 18/18-250 ST	TTE 18/18-250 ST	1/8	10	6	250	
1/4"	RRE 14/14-50 ST	TTE 14/14-50 ST	1/4	14	9	50	
	RRE 14/14-100 ST	TTE 14/14-100 ST	1/4	14	9	100	
	RRE 14/14-150 ST	TTE 14/14-150 ST	1/4	14	9	150	
	RRE 14/14-200 ST	TTE 14/14-200 ST	1/4	14	9	200	
	RRE 14/14-250 ST	TTE 14/14-250 ST	1/4	14	9	250	
3/8"	RRE 38/38-50 ST	TTE 38/38-50 ST	3/8	17	12	50	
	RRE 38/38-100 ST	TTE 38/38-100 ST	3/8	17	12	100	
	RRE 38/38-150 ST	TTE 38/38-150 ST	3/8	17	12	150	
	RRE 38/38-200 ST	TTE 38/38-200 ST	3/8	17	12	200	
	RRE 38/38-250 ST	TTE 38/38-250 ST	3/8	17	12	250	
1/2"	RRE 12/12-100 ST	TTE 12/12-100 ST	1/2	22	16	100	
	RRE 12/12-150 ST	TTE 12/12-150 ST	1/2	22	16	150	
	RRE 12/12-200 ST	TTE 12/12-200 ST	1/2	22	16	200	
	RRE 12/12-250 ST	TTE 12/12-250 ST	1/2	22	16	250	

NW		Beschreibung	Material	Arbeitstemperatur	Ersatz Dichtungsset
6	SK IPT 06 MN	Plug Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
9	SK IPT 09 MN	Plug Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
15	SK IPT 15 MN	Plug Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
6	SK IPT 06 FN	Socket Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
9	SK IPT 09 FN	Socket Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
15	SK IPT 15 FN	Socket Seal Set	NBR - Nitrile	-15°C +100°C	
6	SK IPT 06 MV	Plug Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	
9	SK IPT 09 MV	Plug Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	
15	SK IPT 15 MV	Plug Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	
6	SK IPT 06 FV	Socket Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	
9	SK IPT 09 FV	Socket Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	
15	SK IPT 15 FV	Socket Seal Set	FPM - Viton	-20°C +200°C	